


DONATHDESIGN.EU

STUDIE INTERIÉRU

Jiří Janda

Etapa III. verze 08 Půdorys + vizualizace + detailní zpracování - podklady pro výrobu nábytku a zařizovací předměty v půdorysu: kuchyně, koupelna, chodba, WC.

Vypracoval: Radim Donath




Kontakt:

Jiří Janda

adresa : Jičínská 226/17, Praha 3 – Žižkov
e-mail : jiri.janda.zizkov@seznam.cz
tel : 728 886 655


Zadání etapy III. - vypracovat: Půdorys + vizualizace + detailní zpracování -
podklady pro výrobu nábytku a zařizovací předměty v půdorysu: kuchyně,
koupelna, chodba, WC.





Studie interiéru

Kuchyně - půdorys se zařizovacími předměty.




Studie interiéru

Kuchyně - půdorys se zařizovacími předměty.




Studie interiéru

Kuchyně - bokorysy.










Studie interiéru


Kuchyně - vizualzace.



Studie interiéru

Kuchyně - vizualzace.

DonathDesign • Srpen. 2021



Studie interiéru

Kuchyně - vizualzace.

DonathDesign • Srpen. 2021



Studie interiéru

Kuchyně - vizualzace.

DonathDesign • Srpen. 2021



Studie interiéru

Kuchyně - vizualzace.

DonathDesign • Srpen. 2021



Studie interiéru

Kuchyně - vizualzace.

DonathDesign • Srpen. 2021



Studie interiéru
Kuchyně - vizualzace.



Studie interiéru

Kuchyně - vizualzace.


DonathDesign • Červenec. 2021



Studie interiéru

Kuchyně - vizualzace.

DonathDesign • Červenec. 2021




Studie interiéru

Kuchyně - vizualzace.

DonathDesign • Červenec. 2021




Studie interiéru
Kuchyně - vizualzace.



Studie interiéru

Kuchyně - vizualzace.

DonathDesign • Červenec. 2021



Studie interiéru


Kuchyně - vizualzace.

DonathDesign • Červenec. 2021



Studie interiéru

Koupelna - půdorys se zařizovacími předměty.




Studie interiéru


Koupelna - půdorys se zařizovacími předměty.




Studie interiérů

Koupelna - bokorysy.









Studie interiéru

Koupelna - vizualizace.



Studie interiéru

Koupelna - vizualizace.

DonathDesign • Srpen. 2021



Studie interiéru

Koupelna - vizualizace.

DonathDesign • Srpen. 2021



Studie interiéru

Koupelna - vizualizace.


DonathDesign • Srpen. 2021



Studie interiéru

Koupelna - vizualizace.

DonathDesign • Srpen. 2021



Studie interiéru

Koupelna - vizualizace.

DonathDesign • Srpen. 2021



Studie interiéru

Koupelna - vizualizace.

DonathDesign • Srpen. 2021




Studie interiéru

Koupelna - vizualizace.

DonathDesign • Srpen. 2021


Studie interiéru

WC - půdorys se zařizovacími předměty.



Studie interiéru

WC - bokorysy.




Studie interiéru


WC - vizualizace.




Studie interiéru
WC - vizualizace.




Studie interiéru
WC - vizualizace.




Studie interiéru
WC - vizualizace.




Studie interiéru
WC - vizualizace.



Studie interiéru
WC - vizualizace.



Studie interiéru
WC - vizualizace.




Studie interiéru
WC - vizualizace.

Studie interiéru

Chodba - půdorys se zařizovacími předměty.




Chodba 1




Studie interiérů


Chodba - bokorysy.













Studie interiéru


Chodba - vizualizace.



Studie interiéru
Chodba - bokorysy.



Studie interiéru
Chodba - bokorysy.



Studie interiéru
Chodba - bokorysy.



Studie interiéru
Chodba - vizualizace.




Studie interiéru
Chodba - vizualizace.



Studie interiéru
Chodba - vizualizace.




Studie interiéru
Chodba - vizualizace.



Studie interiéru
Chodba - vizualizace.



Studie interiéru
Chodba - vizualizace.



Studie interiéru
Chodba - vizualizace.

Použité materiály.

Použité materiály.

Návrh: Laminovaná dřevotříska 18 mm, ABS hrany 2 a 1 mm.

Dvířka, korpus:



DTDL / Swiss krono 18 mm,
U8681VL, Bílá Alaska, matná



Korpus, krycí dílce:



DTDL / Swiss krono 18 mm,
D3806OW Buk Bordeaux



Pracovní deska:



Swiss krono / laminátová,
postformingová hraná 38 mm,
D3806OW Buk Bordeaux




Použité materiály.

Návrh: Laminovaná dřevotříska 18 mm, ABS hrany 2 a 1 mm.


Úchytka narážecí
koupelna:

Úchytka - eloxovaná matná,



Úchytka narážecí:

Úchytka - lakovaná
do RAL 9003 dvířek, matná




Kuchyně




Blum - sada Aventos HF



U AVENTOS HF se dvoudílné čelo při otvírání uprostřed složí. Skládací výklop je ideální pro vyšší horní skřínky s velkými čely, protože na úchytku snadno dosáhnete v každé pozici. U AVENTOS HF jsou možná i různě vysoká čela. S kováním AVENTOS HF se dají výklopy otvírat bez námahy. Dokonce i u těžkých čel je zapotřebí vynaložit jen málo ovládací síly. Díky plynulé zarážce se výklopy zastaví v jakékoli požadované pozici.




Podlahová krytina



Vinylová podlaha Imperio 29506-2 Buk capuccino

Lepené vinylové dílce na bázi PU s přírodní dekorační fólií, vysoká odolnost vůči vlhkému prostředí, akustická a tepelná odolnost, odolné proti otěru a chemickým vlivům, povrch je antibakteriální a protiskluzný, odolnost proti vlivu kolečkových židlí, třída zatížení 23/32/41, možnost podlahového horkovodního vytápění do 27°C, rozměry: 900 x 150 x 2,2 mm (nášlapná vrstva 0,55 mm) množství v balení: 4,32 m² (prodej pouze po celém balení)

Konstrukce lamely




1. PUR úprava
2. Nášlapná vrstva
3. Dekorační vrstva
4. Skelné rouno
5. Spodní vrstva



Dveře s obložkovou zárubní

Erkado - Debecie1

Erkado - Debecie7



sněhová bílá
- greko



Interiérové dveře Erkado s obložkovou zárubní

Debecie1 a 7, barva sněhová bílá greko
(plné + prodklení), mléčné sklo.



HRANA SOFT: Technologie SOFT spočívá v polepení dveřního křídla a dveřního falce jedním kusem povrchu, který je spojen pouze na jednom, neviditelném místě, pod falcem dveří. Křídlo v provedení SOFT nemá ostré hrany, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Křídlo je potažené kvalitním povrchem FINISH což zásadně zvyšuje jeho odolnost při intenzivním používání. Křídlo v provedení SOFT má přídatné vertikální rámy, což zvyšuje jeho pevnost – to je obzvlášť důležité u křídel s velkým množstvím skla. Povrchy FINISH jsou vhodné pro rodinné a bytové domy.

KONSTRUKCE

křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK, obvodový rám včetně opalštění, přídatné vertikální rámy u hrany SOFT, zvýšená pevnost dveří, mezi-rámová výplň 'voština' nebo plná izolační výplň HOMALIGH Thrana dveří vyrobená v technologii SOFT - zaoblená hrana (povrch FINISH) nebo STANDARD - hranatá hrana (povrch LAK)

Revizní dvířka



REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDROKARTONU 400X600X12,5 GKB US TLACNÝ ZÁMEK

Revizní dvířka 400x600x12,5 GKB US jsou určena pro montáž do sádrokartonové stěny nebo stropu. Dvířka jsou vhodná pro sádrokartonové desky o síle 12,5 mm. Dvířka umožňují rychlý a pohodlný přístup k revizním otvorům. Otevírání a zavírání se provádí zatlačením na desku v místě tlačného zámku.

Hlavní nosná konstrukce dvířek a rám jsou vyrobeny z hliníkového profilu. Dvířka jsou osazena základní sádrokartonovou výplní o síle 12,5mm. Možnost použít dvířka jako pravé i levé. Mezi pohyblivým rámem klapky a pevným rámem je viditelná mezera cca 1,5mm. Uzavírání dvířek je US zámkem. Tento zámek je svojí konstrukcí vhodnější pro použití do příček a pro větší formáty dvířek.

Montáž:

Revizní dvířka se připevňují na profily samo-řeznými vruty. Dvířka jsou již vybavena čelní sádrokartonovou deskou patřičném rozměru. Z důvodu správného fungování zámků je při montáži potřeba dodržet pravé úhly venkovního rámečku. Tyto RD nejsou vhodné pro montáž pod obklady a do koupelen rozměr s rámečkem: 460x660

Umyvadlo



Umyvadlo Sapho Orinoko 100x42 cm, 2 x otvory pro baterii, s přepadem OR101



Informace o produktu

Hladké a dokonale rovné linie

Umyvadlo z litého mramoru ORINOKO

- doporučujeme k sérii koupelnových skříněk LARGO
- při použití se skřínkami série LARGO je nutné použít rohové ventily 5312 s délkou 48 mm
- s otvory pro dvě vodovodní baterie
- přepadová souprava je součástí balení

Umyvadla z litého mramoru jsou nejen designová, ale i praktická. Litý mramor je homogenní materiál, který vykazuje vysokou tuhost a stabilitu. Povrch výrobků GELCOAT je tvrdý a bez problémů zvládá použití v koupelnách.

Vyrábí se ze směsi mletého vápence, sklářského písku, polyesterové pryskyřice a barviv. Výrobek se odlévá do laminátových nebo kovových forem. Povrch hotových výrobků je chráněn lesklou ochrannou vrstvou z polyesterové pryskyřice zvané GELCOAT, která usnadňuje čištění a zajišťuje jejich barevnou stálost.

Odléváním litého mramoru lze docílit přesných rozměrů a hladkého povrchu výrobků. Tato výhoda poskytuje designérům široké možnosti použití.

Umyvadla a vaničky z litého mramoru se vyrábějí dle nejprísnějších norem respektujících ochranu životního prostředí a jsou zařazeny do třídy výrobků z kamene.

WC - GEBERIT



GEBERIT DUOFIX BASIC předstěnový modul 500x120x1120mm, pro závěsné WC, se splachovací nádrží pod omítku Delta

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Šířka: 500 mm

Hloubka: 120 mm

Výška: 1120 mm

Tlak při průtoku: 10-1000 kPa

Maximální teplota vody: 25 °C


Splachovací množství, nastavení ve výrobě: 6 a 3 l

Velké splachovací množství: 4.5 / 6 / 7.5 l

Malé splachovací množství: 3-4 l

Výpočtový průtok: 0,11 l/s

Minimální přetlak pro výpočtový průtok: 50 kPa



Posuvné sprchové dveře



Sklopné sedátko



Posuvné sprchové dveře *ROLER 1400 mm*

Vychytaná technologie a dlouhá životnost
Stěnové profily z leštěného hliníku vypadají nejen velmi pěkně, ale především jsou odolné vůči korozi a dalším vlivům. Skvěle zpracované horní ložiskové pojezdy zajistí tichý a bezproblémový chod sprchových dveří a magnetické těsnění zase dveře vodotěsně uzavře. Díky spodním vyklápěcím pojezdům lze dveře jednoduše odklopit a dostat se tak na hůře přístupná místa.

Sprchové sedátko Anima bílá SEDABSBI

Pořídte si pro své pohodlí i pro pohodlí všech členů rodiny do sprchového koutu sprchové sedátko. Sprchové sklápěcí sedátko je navrženo tak, aby odolalo maximálnímu zatížení 150 kg. Ve sprchovém koutu díky sklápěcímu mechanismu nezabírá téměř žádné místo a díky svému designu a nadčasové bílé barvě vypadá navíc skvěle. Je vyrobeno z pevného a houževnatého plastového materiálu, který je odolný vůči vnějším vlivům a snadno se udržuje v čistotě. Sedátko nabídne pohodlí a bezpečí například také v bezbariérové koupelně. Přiloženou upevňovací sadu používejte pro montáž do betonu, cihel, vápenopískových cihel a masivních desek. Jiné stěny, jako pórobeton, sádrokarton a sádrokartonové desky vyžadují dodatečné zpevnění pomocí odpovídajících hmoždinek.

Osvětlení - chodba



Osvětlení - pokoje / různé průměry



Osvětlení - koupelna. WC



LED stropní svítidlo Eglo 78808 Fueva 20W 2200lm 4000K 30x30cm bílé

- Typ zdroje LED
- Max. výkon 20 W
- Světelný tok 2 200 lm
- Světelný tok v lumenech 2 200 lm
- Barva světla Neutrální bílá
- Teplota barvy 4 000 K
- Životnost zdroje 25 000 h
- Počet objímek/světelných zdrojů 1
- Objímka LED napevno zabudované
- Výška 45 mm
- Délka 300 mm
- Šířka 300 mm
- Funkce 1 světelný zdroj, Basic



Stropní svítidlo ROMAO-C – EGLO 98667

Stropní LED svítidlo s šedo-hnědým textilním stínidlem z kolekce EGLO CONNECT. Lze regulovat, stmívat, vybírat barvu z RGB spektra a teplotu bílé (teplá-neutrální-studená) pomocí dálkového ovladače nebo aplikace v telefonu. Průměry 400 - 760 mm. Vhodné i do velkých místností, např. do obývacího pokoje, ložnice, haly, chodby, pracovny, jídelny nebo na schodiště.

Zápusťné svítidlo FUEVA 5 – EGLO 99202

Vestavné bílé LED svítidlo je tenké a vyžaduje minimální prostor pro zapuštění, jednoduše se montuje i vyměňuje. Díky krytí IP44 se hodí i do koupelny. LED zdroj v teplé bílé barvě. Průměr 8,6 cm. Kromě koupelny využijete např. v chodbě, hale, obývacího pokoje, ložnici, dětském pokoji, pracovně.

Druh patice: LED, Kelvin: 3000, Max. výkon: 2,7W, Průměr: 120

Obklady - koupelna



Obklad Dom Comfort G white brush 33x100 cm mat DCOG331RS3

Obkladová série Comfort G od výrobce Dom Ceramiche disponuje interiérovými obklady s jemnými odstíny bílé až šedé barvy, formát 33x100 cm zaručuje perfektní dojem obkladu položeného v ploše, všechny obklady jsou v matném provedení. Sérii doplňují dekory s příjemnými motivy takéž ve formátu 33x100 cm, které umocní oživením výsledný dojem z obložené plochy. To vše od výrobce Dom Ceramiche.


Dekor Dom Comfort G grey design 33x100 cm mat DCOG3340D

Dekor v šedé barvě o rozměru 33,3x100 cm a tloušťce 9,5 mm s matným povrchem. Vhodné pouze do interiéru.

Dlažba Fineza Wind light 60x60 cm glazovaná leštěná WIND60LIL

Rektifikovaná, mrazuvzdorná dlažba v bílé barvě v betonovém designu o rozměru 60x60 cm a tloušťce 8,8 mm s leštěným povrchem. Vzhledem k povrchové úpravě (leštěný povrch) doporučujeme pouze do interiéru.

Obklady - Kuchyně



Dlažba Cir Metallo bianco 60x120 cm mat 1062795

Mrázuvzdorná a rektifikovaná dlažba v bílé barvě v metalickém designu o rozměru 59,7x119,6 cm a tloušťce 10 mm s matným povrchem. Vhodné do interiéru i exteriéru. S velkými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. Vysoce odolné proti opotřebení. Vhodné do hal hotelů, obchodů a garáže.



DonathDesign

Dlažba Fineza Wind light 60x60 cm glazovaná leštěná WIND60LIL

Dlažba je vedena u dodavatelů v kategorii "DLAŽBA DO KOUPELEN"

Povrchovou úpravu pro bude potřeba ověřit klientem fyzicky v prodejně.

(upřesnit jestli bude vhodný do koupelny - kluzký povrch)

Adresa

Dělnická 54
170 00 Praha 7

Telefonní číslo

+420 725 552 047

Emailová Adresa

info@donathdesign.eu

Webová stránka

www.donathdesign.eu

V případě rozdílu kóty a grafického zobrazení je důležité lícování a návaznost konstrukcí podle skutečného stavu na stavbě. Nutno dodržet lícování, liniové návaznosti a středová umístění evidentně viditelná z projektové dokumentace. Před započítáním dílenské výroby je nutné všechny rozměry ověřit v místě realizace.

